



Toda nuestra maquinaria y equipos están fabricados en **ACERO INOXIDABLE, GRADO ALIMENTICIO** lo cual garantiza que al estar en contacto con producto húmedo o mojado, no sufrirá deterioros

Catálogo

[plantas / molinos / amasadoras / revolvedoras / comales / tinas / calentadores / refacciones / y más...]



Más de cincuenta años dedicados a la elaboración de equipos auxiliares en la transformación del maíz, respaldan nuestra experiencia en ofrecer siempre lo mejor.

Nuestra gran trayectoria nos ha llevado a desarrollar maquinarias altamente eficaces las cuales se ajustan a las demandas de cada uno de nuestros clientes.

Usted podrá encontrar en este catálogo el equipo que más se adecúe a sus necesidades de: espacio, rentabilidad, producción y sobre todo presupuesto; ya que nuestra prioridad es ofrecer siempre la mejor calidad, asesoría y servicio a un precio justo.



Catálogo

Molinos Maquileros



- Único con estructura en aluminio fundido pulido. Es libre de vibraciones y no requiere anclado
- Todos sus componentes están maquinados, esto garantiza una molienda de alta calidad y mayor duración en sus piezas
- Sus motores son totalmente cerrados, a prueba de agua y de alta eficiencia
- Cuentan con doble punto de apoyo y doble sistema de apriete para las piedras, dando como resultado una masa de textura y temperatura uniforme y un desgaste parejo de las piedras evitando cambios prematuros en esas refacciones
- Diseñados para un manejo fácil. Puede ser operada por gente sin experiencia en la molienda de nixtamal
- Se puede moler otros productos como cacao seco, camarón seco, concentrados para aguas y jugos, etc.

Motor	Piedras	Producción
1.5 HP. Trifásico	5"	30 Kgs./Hr. de masa
3.0 HP. Trifásico	6"	100 Kgs./Hr. de masa
3.0 HP. Monofásico	6"	100 Kgs./Hr. de masa
5.0 HP. Trifásico	7"	200 Kgs./Hr. de masa
7.5 HP. Trifásico	8"	250 Kgs./Hr. de masa
7.5 HP. Trifásico	9"	300 Kgs./Hr. de masa
10 HP. Trifásico	10"	400 Kgs./Hr. de masa
15 HP. Trifásico	11"	600 Kgs./Hr. de masa
20 HP. Trifásico	12"	750 Kgs./Hr. de masa
30 HP. Trifásico	13"	900 Kgs./Hr. de masa
40 HP. Trifásico	14"	1200 Kgs./Hr. de masa

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Molinos Semiautomáticos



- Único con estructura en aluminio fundido pulido. Es libre de vibraciones y no requiere anclado
- Todos sus componentes están maquinados, esto garantiza una molienda de alta calidad y mayor duracion en sus piezas
- Sus motores son totalmente cerrados, a prueba de agua y de alta eficiencia
- Cuentan con doble punto de apoyo y doble sistema de apriete para las piedras, dando como resultado una masa de textura y temperatura uniforme y un desgaste parejo de las piedras evitando cambios prematuros en esas refacciones
- Diseñados para un manejo fácil. Puede ser operada por gente sin experiencia en la molienda de nixtamal
- Se puede moler otros productos como cacao seco, camarón seco, concentrados para aguas y jugos, etc.

Motor	Piedras	Producción
1.5 HP. Trifásico	5"	30 Kgs./Hr. de masa
3.0 HP. Trifásico	6"	100 Kgs./Hr. de masa
3.0 HP. Monofásico	6"	100 Kgs./Hr. de masa
5.0 HP. Trifásico	7"	200 Kgs./Hr. de masa
7.5 HP. Trifásico	8"	250 Kgs./Hr. de masa
7.5 HP. Trifásico	9"	300 Kgs./Hr. de masa
10 HP. Trifásico	10"	400 Kgs./Hr. de masa
15 HP. Trifásico	11"	600 Kgs./Hr. de masa
20 HP. Trifásico	12"	750 Kgs./Hr. de masa
30 HP. Trifásico	13"	900 Kgs./Hr. de masa
40 HP. Trifásico	14"	1200 Kgs./Hr. de masa

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Molinos Automáticos

- Único con estructura en aluminio fundido pulido. Es libre de vibraciones y no requiere anclado
- Todos sus componentes están maquinados, esto garantiza una molienda de alta calidad y mayor duracion en sus piezas
- Sus motores son totalmente cerrados, a prueba de agua y de alta eficiencia
- Cuentan con doble punto de apoyo y doble sistema de apriete para las piedras, dando como resultado una masa de textura y temperatura uniforme y un desgaste parejo de las piedras evitando cambios prematuros en esas refacciones
- Diseñados para un manejo fácil. Puede ser operada por gente sin experiencia en la molienda de nixtamal
- Se puede moler otros productos como cacao seco, camarón seco, concentrados para aguas y jugos, etc.



Motor	Piedras	Producción
7.5 HP. Trifásico	8"	250 Kgs./Hr. de masa
7.5 HP. Trifásico	9"	300 Kgs./Hr. de masa
10 HP. Trifásico	10"	400 Kgs./Hr. de masa
15 HP. Trifásico	11"	600 Kgs./Hr. de masa
20 HP. Trifásico	12"	750 Kgs./Hr. de masa
30 HP. Trifásico	13"	900 Kgs./Hr. de masa
40 HP. Trifásico	14"	1200 Kgs./Hr. de masa

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.



Plantas automáticas:

Contamos con 3 modelos de planta automática, las cuales están preparadas para usarse inmediatamente después de su instalación. Se distinguen entre sí por su capacidad de producción, ya que todas están pensadas para tener el más alto desempeño, cumpliendo con todos los más altos estándares de salubridad y calidad que se señalan para su actividad.



Planta Nixtamex®



Incluye: tina-revolvedora, base, motor, pasillo, barandal, escalera, compuerta, transmisión y molino.

- Se puede utilizar con cualquier otro molino adaptandole Bazuka-Lavador o Lavador Sencillo
- Económica, no requiere bazuca-lavador ni tina de reposo
- Ergonómica, altura adecuada de 2.6 mts, lo que permite instalarla en la mayoría de las tortillerías y procesar maíz, nixtamal y masa
- De fácil manejo
- No rompe ni maltrata el maíz; no requiere de elevar el maíz ni de transportar el nixtamal por medio de equipo mecánico
- Manejo dócil y sencillo al producto, dando un resultado final de alta calidad
- Diseño patentado

LISTA PARA USARSE

Capacidad
25Ks./Maíz
350 Kgs./Maíz
600 Kgs./Maíz
750 Kgs./Maíz

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Planta Automática Modelo P300



Incluye: revolvedora, pailas, base para pailas, compuertas, pasillos, barandas, tubos de descargue, cuadrados de descargue, bridas, escalerilla, escalera marina, bazuca con silo para maíz, bazuca-lavador de nixtamal, calentador, base para calentador, chimenea, termometro, quemador tipo araña atmosférico, niveladores, compuertas, motores y poleas.

- Modulares, pudiendo incrementar su producción hasta 5 veces de manera sencilla, rápida y a un costo muy bajo, con sólo aumentar el número de pailas que se requieran
- Libre de mantenimiento
- Se puede operar con sólo una persona
- De muy fácil manejo y operación; un sólo día de entrenamiento garantizado
- Se le puede adaptar cualquier otro modelo de Molino Automático o con el que ya cuenta

LISTA PARA USARSE

Capacidad

300 Kgs./Maíz

600 Kgs./Maíz

900 Kgs./Maíz

1200 Kgs./Maíz

y múltiplos de 300

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Planta Automática Modelo P750



Incluye: revoladora, pailas, base para pailas, compuertas, pasillos, barandales, tubos de descargue, cuadrados de descargue, bridas, escalerilla, escalera marina, bazuca con silo para maíz, bazuca-lavador de nixtamal, calentador, base para calentador, chimenea, termometro, quemador tipo araña atmosférico, niveladores, compuertas, motores y poleas.

- Modulares, puede incrementar su producción hasta 5 veces de manera sencilla, rápida y a un costo muy bajo con sólo aumentar el número de pailas que se requieran
- Libre de mantenimiento
- Se puede operar con sólo una persona
- De muy fácil manejo y operación; un solo día de entrenamiento garantizado
- Se le puede adaptar cualquier otro modelo de Molino Automático o con el que ya cuenta

LISTA PARA USARSE

Capacidad

750 Kgs./Maíz

1500 Kgs./Maíz

2250 Kgs./Maíz


3000 Kgs./Maíz

3750 Kgs./Maíz

4500 Kgs./Maíz

y múltiplos de 750

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.



Tinas de reposo manuales y automáticas:

Contamos con una gran variedad de tinas que se adaptan a la necesidad de cada establecimiento, contando con sistemas automáticos y manuales con diversas capacidades de producción.

- Tina de reposo
- Tina de fuego directo
- Tina de fuego directo enchaquetada



Lavadores y Tinas Manuales

Características:

- Incluyen salida de gas quemado
- Fácil instalación, no requiere de trabajos de mampostería
- Ahorro de gas (en quipos a fuego directo enchaquetados)
- No necesita anclarse
- Enchaquetada en fibra de vidrio (equipos a fuego directo)



Tipo	Capacidad
Tina de Reposo	200 kgs.
	400 Kgs.
	600 Kgs.
	750 Kgs.
Tina Fuego Directo	200 kgs.
	400 Kgs.
	600 Kgs.
	750 Kgs.
Tina Fuego Directo Enchaquetada	200 kgs.
	400 Kgs.
	600 Kgs.
	750 Kgs.
Lavador	s/depósito de agua
	c/depósito de agua

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Tinas Automáticas



Características:

- Incluyen salida de gas quemado en tinas a fuego directo
- Fácil instalación, no requiere de trabajos de mampostería
- Ahorro de gas (en quipos a fuego directo)
- No necesita anclarse
- Enchaquetado en fibra de vidrio (equipos a fuego directo)

Tina de reposo de media caña mecánica

Incluye: pasillo, barandal, escalera, compuerta de 6", motor, transmisión, niveladores, base para tina

Tina de fuego directo enchaquetada media caña mecánica

Incluye: pasillo, barandal, escalera, compuerta de 6", motor, transmisión, niveladores, base para tina y quemador atmosférico

Tina de reposo tipo media caña, mecánica

Motor	Capacidad
2 HP. Trifásico 220/440 v.	200 Kgs.
3 HP. Trifásico 220/440 v.	400 Kgs.
5 HP. Trifásico 220/440 v.	600 Kgs.
5 HP. Trifásico 220/440 v.	750 Kgs.

Tina de fuego directo enchaquetada tipo media caña, mecánica

Motor	Capacidad
2 HP. Trifásico 220/440 v.	200 Kgs.
3 HP. Trifásico 220/440 v.	400 Kgs.
5 HP. Trifásico 220/440 v.	600 Kgs.
5 HP. Trifásico 220/440 v.	750 Kgs.

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.



Complementos:

- Bazuca-Lavador
- Harnero Automático
- Amasadora-Revolvedora
- Molinilla para harinas
- Comal
- Máquina Tortilladora Manual
- Calentadores de Agua
- Máquinas Tortilladoras



Bazuca - Lavador



Nuestro sistema automático de bazuca con lavador integrado y reversible le ofrece una optimización de procesos. Elaborado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Tipo

Bazuca-Lavador de nixtamal, con motor trifásico, reversible, patas y transmisión

Bazuca con silo de maíz (acero al carbón) con motor trifásico y transmisión

*Máximo 4 mts.

Harnero Automático



Ofrece un cribado uniforme y fino, perfecto para la producción de diferentes tipos de harinas. Cumple con los requerimientos de materiales en grado alimenticio.

Motor

.33 HP. Trifásico

Tipo

Automático, en acero inoxidable

- Todas las piezas del vaivén están maquinadas y embaladas, reduciendo su fricción y desgaste, es silencioso y con movimiento uniforme
- Cuenta con una salida lateral para el producto no deseado sin necesidad de apagar el equipo o removerlo manualmente
- Las cribas son intercambiables logrando diferentes calidades de harina (fino, medio y grueso)

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Comal



Comal de 1.20 mts. de diámetro: con placa en Acero Inoxidable cal. 10, con 2 llaves de gas independientes, paredes y fondo aislados termicamente para conservar el calor y aumentar la eficiencia en el consumo de gas, evita quemaduras y calor extremo para el operario.

Tipo

Comal de 1.20 mts. de diámetro

Máquina Tortilladora **Manual**



Maquina tortilladora manual con mesa para amasado en Acero Inoxidable, grado alimenticio

Tipo

Máquina tortilladora manual

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Amasadora **Revolvedora**



Permite amasar grandes cantidades de producto, siendo completamente higiénica y durable ya que está elaborada en acero inoxidable, grado alimenticio.

Motor		Capacidad
1.5	HP. Trifásico	20 Kgs./Hr. de masa c/5min.
2.0	HP. Trifásico	40 Kgs./Hr. de masa c/5min.
3.0	HP. Trifásico	80 Kgs./Hr. de masa c/5min.
5.0	HP. Trifásico	120 Kgs./Hr. de masa c/5min.

Molinilla **Harinas**



Ofrece un molido uniforme perfecto para la producción de diferentes tipos de harina para tamales, moles, salsas y especias.

- Descabeza el maíz

Motor	
5	HP. Trifásico 220 / 440 V.
7.5	HP. Trifásico 220 / 440 V.

- Genera producción en frío, evitando que el producto requiera refrigeración
- Descabeza el maíz logrando una harina de mayor pureza y calidad

Material utilizado para producto húmedo o mojado en ACERO INOXIDABLE 304, Grado Alimenticio.

Equipo Calentador

Equipo para calentar agua, incluye:

Calentador en acero inoxidable grado alimenticio, base para calentador, chimenea, cono reductor, termómetro y quemador tipo araña de gas atmosférico.

Equipo para calentar agua

Capacidad
400 kgs. de maíz/665 lts. de agua
600 kgs. de maíz/1000 lts. de agua
750 kgs. de maíz/1250 lts. de agua

Calentador por separado acero inoxidable

Capacidad
400 kgs. de maíz/665 lts. de agua
600 kgs. de maíz/1000 lts. de agua
750 kgs. de maíz/1250 lts. de agua

Equipo para calentar agua incluye:

Calentador en Acero al carbón, base para calentador, chimenea, cono reductor, termómetro y quemador tipo araña de gas atmosférico.

Equipo para calentar agua

Capacidad
400 kgs. de maíz/665 lts. de agua
600 kgs. de maíz/1000 lts. de agua
750 kgs. de maíz/1250 lts. de agua

Calentador por separado acero al carbón

Capacidad
400 kgs. de maíz/665 lts. de agua
600 kgs. de maíz/1000 lts. de agua
750 kgs. de maíz/1250 lts. de agua





Tortilladoras:

- Máquina Tortilladora tipo B.C. Sencilla (una hilera), encendido manual con tapas en acero al carbón
- Máquina Tortilladora tipo B.C. Sencilla (una hilera), encendido manual con tapas en Acero Inoxidable.
- Máquina Tortilladora tipo B.C. Sencilla (una hilera), encendido manual con tapas y pzas. que toca la masa antes de sacar el testal; especial con partes en Acero Inoxidable Grado Alimenticio



Máquinas Tortilladoras



Por su diseño y desempeño nuestras máquinas tortilladoras son de gran rendimiento y durabilidad y perfectamente se adaptan a cualquier tipo de espacio; cuentan con diferentes tipos de cortadores de tortillas desde 10 hasta 18 cms. Su manejo es sencillo, limpio y muy eficiente.

Máquina Tortilladora tipo B.C. Sencilla (una hilera), encendido manual con tapas en acero al carbón

Producción: 80 Kg/hr.
Consumo de gas: 2.6 Kg. por hora.
Medidas: 3.80 mts. de largo, 1 mts. de ancho
Corriente Trifásica: 2 motores de 2 HP. 220 V 60 Hz

Máquina Tortilladora tipo B.C. Sencilla (una hilera), encendido manual con tapas en Acero Inoxidable.

Producción: 80 Kg/hr.
Consumo de gas: 2.6 Kg. por hora.
Medidas: 3.80 mts. de largo, 1 mts. de ancho
Corriente Trifásica: 2 motores de 2 HP, 220 V 60 Hz

Máquina Tortilladora tipo B.C. Sencilla (una hilera), encendido manual, especial. Piezas que se incluyen en Acero Inoxidable Grado Alimenticio: soporte central, varilla travesaño, sinfín de aluminio armado con flecha, hélice perno y tornillera, juego de bayonetas, juego de sinfines, bayoneta de poste, perfilador (cortador), lengua armada, tapas del chasis, tapas del banco, cobre engranes, charola de desperdicio y malla testalera galvanizada.

Producción: 80 Kg/hr.
Consumo de gas: 2.6 Kg. por hora.
Medidas: 3.80 mts. de largo, 1 mts. de ancho
Corriente Trifásica: 2 motores de 2 HP. 220 V 60 Hz



Prevención y mantenimiento

Durante todo el año contamos con refacciones 100% originales y con la asesoría de técnicos especializados para garantizarle larga vida a nuestras maquinarias y su inversión.

¡Por eso y mucho más somos la mejor opción!

Para mayores informes:

Nixtamex. (Talleres de reparación, S.A. de C.V.)

Av. Popocatepetl No. 116. Col. Portales.

Del. Benito Juarez, C.P. 03300.

Tels. 5672-0034 5672-0069

5672-4433 5672-2001

5539-1257

Fax. 5672-2000

www.nixtamex.com

nixtamex@nixtamex.com



Catálogo



NIXTA[®] CREDIT

CréditoNixtamex

a
6, 12, 18
y 24
meses

Nuestro crédito inteligente es la mejor, rápida y más funcional forma para adquirir equipo o maquinaria nueva.

- Flexible, cómodo e inteligente.
- Pagos fijos mensuales
- Con y sin Enganche
- Funciona de acuerdo a sus necesidades*
- Descuentos en pago de contado*

*Consultar bases y requisitos

Crédito Bancomer

6 y 12
meses
sin intereses

Con las Tarjetas de Crédito Bancomer ahora también puedes adquirir equipo o maquinaria nueva.

- Flexible y cómodo
- Pagos fijos mensuales
- Sin intereses



Catálogo

Apoyos por Secretaría de Economía

Todos aquellos incorporados al programa contarán con beneficios exclusivos ya que nuestro compromiso es modernizar, apoyar y hacer crecer los productos y productores de los derivados del maíz dentro del territorio nacional; poniendo a su disposición un catálogo de proveedores especializados, comprometidos y capaces de ayudar a los empresarios interesados en el programa.

- **Compromiso de calidad:** conjuntamos a los mejores proveedores de varias especialidades para llevar a cabo el objetivo de ofrecer productos de calidad alimenticia
- **Beneficios:** tasas de interes preferenciales para todos aquellos incorporados al programa
- **Modernización y estandarización:** de los productos derivados del maíz tanto para el consumidor como para el productor en términos de máximo aprovechamiento de las materias primas, ahorros de energía y precio justo
- **Seguridad:** ya que cada uno de los proveedores incluídos en el catálogo previamente cubrieron con requisitos mínimos para la Secretaría de Economía como, materiales en Acero Inoxidable Grado Alimenticio, soporte técnico constante y garantías de mantenimiento

Además en NIXTAMEX hemos creado dos formas de apoyo extras para adquirir o complementar tus equipos*



Crédito Nixtamex

a
6, 12, 18
y 24
meses

Nuestro crédito inteligente es la mejor, rápida y más funcional forma para adquirir equipo o maquinaria nueva.

- Flexible, cómodo e inteligente.
- Pagos fijos mensuales
- Con y sin Enganche
- Funciona de acuerdo a sus necesidades*
- Descuentos en pago de contado*

*Consultar bases y requisitos

Crédito Bancomer

6 y 12
meses
sin intereses

Con las Tarjetas de Crédito Bancomer ahora también puedes adquirir equipo o maquinaria nueva.

- Flexible y cómodo
- Pagos fijos mensuales
- Sin intereses



Catálogo

¿Porqué Nixtamex?

- Más de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria para procesar maíz, nixtamal y otros productos
- Diseñamos y fabricamos productos de alta calidad grado alimenticio
- Adaptamos los equipos de acuerdo a sus necesidades e infraestructura
- Garantía por escrito: 3 años en su equipo, 1 año en motores
- Refacciones durante todo el año
- Mantenimiento para equipos y asesoría técnica
- Precio justo
- Innovación constante
- Bajo costo de mantenimiento
- Facilidad de operación
- Atención personalizada
- Servicio a domicilio.
- Asesoría telefónica durante todo el año

